



N°I. 477.669.372
M♥NS

Clos de l'Olivier a.s.b.l

CENTRE DE REVALIDATION DE LA FAUNE SAUVAGE
AGRÉÉ PAR LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DÉPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORÊTS

Rue du Bourrelîer 21 B-7050 Masnuy-St-Jean

www.closdelolivier.be

mail@closdelolivier.be

Tél.: 065/235975

Banque CA BE17 1030 2051 0821



SPW

Service public de Wallonie

LE MOINEAU DOMESTIQUE

(PASSER DOMESTICUS)



Qui ne connaît pas ce petit oiseau? Il fait tellement bien partie de notre entourage que l'on ne prête même plus attention à ce petit passereau. Bien que il se raréfie dans les grandes villes pour cause d'environnement (bâtiments modernes fait de béton et de verres).

L'arrivée au centre de ces sujets et suite souvent à des aménagements de territoire ou rénovations de certains bâtiments et aussi des tailles de buissons ou abattages d'arbres au moment des nidifications. Nous recevons assez peu de moineaux adultes en comparaisons de juvéniles qui payent un tribut important pour les raisons sous mentionnées.

DECOUVRONS LE !

Le moineau domestique adulte mâle a le dos brun strié de noir. Les scapulaires sont châtain. Les ailes sont brunâtres avec des barres alaires blanches. Le croupion est gris. La queue est gris-brun foncé.

Les parties inférieures sont plus claires, avec la poitrine et l'abdomen gris uni. En plumage nuptial, le mâle a une bavette noire.

La tête est foncée, avec la calotte grise, bordée de châtain s'étendant vers le bas de l'arrière du cou. Les joues et les côtés du cou sont blancs. Une bande noire traverse les yeux, et rejoint la bavette noire.

Le bec conique est gris noir. Les yeux sont foncés. Les pattes et les doigts sont brun clair.

En dehors du plumage nuptial, le mâle n'a pas de bavette noire et a le plumage plus terne.

La femelle n'a pas les couleurs châtain et noires du mâle. Elle a la **calotte** brun grisâtre, et une bande sourcilière gris chamoisé. Les parties supérieures et les **ailes** sont plus grises que chez le mâle. L'**abdomen** est blanchâtre. Le **bec** et les **pattes** sont brun clair.

Chant

Le Moineau domestique chuchete, chuchote, pépie. Dès le début janvier, l'oiseau délimite son territoire du haut d'un toit ou d'une gouttière par son **chant**. De cette phrase peu mélodieuse, on retient plus aisément le cri caractéristique "tchip tchip" qui lui vaut son nom argotique de piaf.

Habitat

Le moineau domestique vit dans toutes sortes de zones modifiées par les humains, telles que les fermes, les zones résidentielles et urbaines.

Il évite les forêts, les déserts et les zones herbeuses.

Comportements

Le moineau domestique ne migre pas ; en automne, il erre en bandes dans la région. Commensal de l'homme, il dépend étroitement de sa présence.

Le moineau domestique se nourrit principalement sur le sol, en sautillant et en agitant la queue. Il se nourrit aussi dans les arbres et les broussailles, dans les zones urbaines ou rurales. Il capture des **insectes** en vol après une poursuite aérienne.

Le moineau domestique est très **grégaire** tout au long de l'année, formant de grands groupes en automne et en hiver. Ils nichent en **colonies** de plusieurs couples sous un même toit de tuiles ou dans des creux et des trous.

Ils dorment dans des **dortoirs** communs, et peuvent se rassembler à plusieurs centaines d'oiseaux, serrés les uns contre les autres, formant un groupe bruyant.

La **parade nuptiale** est spectaculaire. Plusieurs mâles crient autour d'une seule femelle, avec le **bec** pointé vers le ciel, les **ailes** ouvertes tombantes jusqu'au sol, la queue déployée et dressée. La femelle leur donne des coups de **bec** et ils s'envolent. Ces **parades** finissent souvent en bataille entre mâles, même en l'absence d'une femelle. Ils sont monogames pour une saison.

Le moineau domestique protège son nid avec force. Il menace et attaque de nombreuses **espèces** d'oiseaux entrant dans cet espace.

Nidification

Au mois de mars, le moineau domestique construit son nid. Il place son nid dans les endroits les plus variés, à hauteur respectable, dans une cavité. Son nid (formé de paille, de feuilles, de laine, etc...) est construit sous les tuiles des maisons, sur un lampadaire ou bien contre un pan de mur recouvert de lierre. Il peut occuper également les nichoirs et les nids d'hirondelles dont il n'hésite pas à expulser les locataires. La femelle pond de 3 à 8 oeufs (22 mm X 15 mm) que les deux parents couvent durant 13 à 14 jours. Les jeunes éclos sont nourris d'abord de **larves** et d'**insectes**, puis, par la suite, en partie avec des graines ramollies dans le **jabot**.

A 17 jours, les petits sont déjà capables de quitter le nid. Peu après, les parents nichent une nouvelle fois et ainsi quatre fois de suite.

Régime

Omnivore et opportuniste, il se nourrit pour l'essentiel de graines, d'insectes, de larves, de vers de terre et d'araignées, mais aussi de bourgeons de fruits, ce qui le rend impopulaire auprès des jardiniers.

Protection / Menaces

Même avec quelques déclin dus aux changements intervenus dans l'agriculture, le moineau domestique commun est largement répandu.

*Sources Oiseaux.net
Photos Clos de l'Olivier asbl*